

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			销售系统建设和运维费						
主管部门			311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	5.85	5.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	5.85	5.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：通过实施办公大楼精密空调等弱电设备应急维修，预期完成全年机房弱电设备故障维修产出，达成保障全年业务关键基础设施安全稳定运行效果。目标2：通过实施采购视频会议系统一套，预期完成为党建会议室建设视频会议系统一套产出，达成满足与总局中心视频会议对接需求，保障各类视频会议安全稳定开展效果。					1. 通过实施办公大楼精密空调等弱电设备应急维修，完成全年机房弱电设备故障维修产出，达成保障全年业务关键基础设施安全稳定运行效果。2. 视频会议项目取消。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置一套视频会议设备		一套	未完成预期指标且效果较差	10	0	偏差原因：因体育总局中心视频会议改造延期，本项目取消。改进措施：加强计划科学性，提高绩效指标设置的预见性。
			运维保障面积		≥90平方米	90平方米	10	10	
		质量指标	弱电设备故障解决率		≥90%	100%	10	10	
			视频会议设备质保		≥5年	0年	5	5	因体育总局中心视频会议改造延期，本项目取消。该指标不适用
		时效指标	机房设备故障恢复技术响应时间		<4小时	2小时	10	10	
		成本指标	视频会议系统		≤10万元	0万元	5	5	因体育总局中心视频会议改造延期，本项目取消。该指标不适用
	效益指标	经济效益	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	设备故障导致销售影响次数		≤1次	0次	15	15	
		生态效益	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
可持续影响		过保弱电设备持续使用		≥1年	1年	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度	网点业主好评率	≥90%	97.07%	10	10	
总分						100	90.00	